

your
smart
charge.




COMPLEO
www.disa-cs.ch

Leistungsumfang und Kompetenz

AC DC-Ladelösungen für Autohäuser und Unternehmen

DISA Elektro AG

Ihr Partner für individuelle Lösungen

DISA Elektro AG bietet von der einzelnen Ladesäule bis hin zur kompletten Ladeinfrastruktur mit Beratung, Support und Wartung vielfältige Ladelösungen, die optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Dazu gehört auch die Rundum-Beratung im Vorfeld.

Ob Lastmanagement oder eichrechtskonforme Abrechnung, DISA Elektro AG bietet Lösungen für nachhaltige Ladeinfrastrukturen.



AC DUO

Die Ladestation DUO in weissem Standard-Design mit zwei 22 kW Ladepunkten ist der Bestseller für das Laden im öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich. Die DUO Serie ist ausgestattet mit einem RFID Mini-Reader, zwei Typ2 Steckdosen, einem Grafikdisplay und überzeugt mit neuen Features. Ihr schlankes und innovatives Design, gekoppelt mit Informations- und Kommunikationstechnik, macht sie zum optimalen Versorgungssystem für die elektromobile Infrastruktur.

Grundpreis	Auf Anfrage
22 / 22 kW, Typ2 Steckdose	Serie
RFID + NFC	Serie
FI Typ A + 6 mA DC-Fehlstromerkennung	Serie
Zähler für kWh Abrechnung	Serie
Überspannungsschutz Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11	Serie
OCPP 1.6 J + 4G Modem	Serie
Display 4.3"	Serie
Schliesszylinder	Serie
Wand- (WM) oder Pfostenmontage (PM)	Serie

exklusive MwSt, Verpackung und Versand

Optionen	
2 x angeschlagenes Kabel (11kW), 3.5 m spiralisiert	Auf Anfrage
Überspannungsschutz Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11	Auf Anfrage
Ausführung Bodenmontage (BM)	Auf Anfrage
Backendanbindung ab Werk	Auf Anfrage
Folienkaschierung im freien Bereich, Vorder- und Rückseite (ab 3 Stk.)	Auf Anfrage
Lastmanagement ready (dynamisch + statisch)	Auf Anfrage

exklusive MwSt, Verpackung und Versand

Zubehör	
SMC-Sockel + Sockelfüllgranulat	Auf Anfrage
Montagekit für Montage ohne Fertigsockel	Auf Anfrage

exklusive MwSt, Verpackung und Versand



DC CITO 240 2in1

Die DC-Ladesäule Cito BM 240, als einteiliges System, für den öffentlichen Bereich zum Schnellladen überzeugt durch hohe Stabilität und viele attraktive Features. Sie ermöglicht das DC-Laden mit CCS- (Combo 2) mit maximal 24 kW-Ladeleistung. Parallel dazu ist das AC-Laden an einer Typ2-Steckdose mit maximal 22 kW Leistung möglich. Zur Ausstattung gehört ein fest angeschlagenes CCS-Kabel, eine Typ2-Steckdose, ein Grafikdisplay und ein RFID Mini-Reader.

Grundpreis	Auf Anfrage
DC Ladepunkt CCS	24 kW
AC Ladepunkt Typ 2	22 kW
RFID + NFC	Serie
OCPP 1.6 J + 4G Modem	Serie
Überspannungsschutz Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11	Serie
DC- und AC Zähler für kWh Abrechnung	Serie
Display 4.3"	Serie
Schliesszylinder	Serie
Bodenmontage (BM)	Serie
Automatische Nahfeldbeleuchtung	Serie

exklusive MwSt, Verpackung und Versand

Optionen	
Backendanbindung ab Werk	Auf Anfrage
Zusätzlich mit CHAdeMO Ladepunkt (3in1)	Auf Anfrage
Lastmanagement ready (dynamisch + statisch)	Auf Anfrage

exklusive MwSt, Verpackung und Versand

Zubehör	
Beton-Sockel + Sockelfüllgranulat	Auf Anfrage

exklusive MwSt, Verpackung und Versand



DC CITO 500 2in1

Die DC-Ladesäule Cito BM 500, als einteiliges System, für den öffentlichen Bereich zum Schnellladen überzeugt durch hohe Stabilität und viele attraktive Features. Sie ermöglicht das DC-Laden mit CCS- (Combo 2) mit maximal 50 kW-Ladeleistung. Parallel dazu ist das AC-Laden an einer Typ2-Steckdose mit maximal 22 kW Leistung möglich. Zur Ausstattung gehört ein fest angeschlagenes CCS-Kabel, eine Typ2-Steckdose, ein Grafikdisplay und ein RFID Mini-Reader.

Grundpreis	Auf Anfrage
DC Ladepunkt CCS	50 kW
AC Ladepunkt Typ 2	22 kW
RFID + NFC	Serie
OCPP 1.6 J + 4G Modem	Serie
Überspannungsschutz Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11	Serie
DC- und AC Zähler für kWh Abrechnung	Serie
Display 4.3"	Serie
Schliesszylinder	Serie
Bodenmontage (BM)	Serie
Automatische Nahfeldbeleuchtung	Serie

exklusive MwSt, Verpackung und Versand

Optionen	
Backendanbindung ab Werk	Auf Anfrage
Zusätzlich mit CHAdeMO Ladepunkt (3in1)	Auf Anfrage
Lastmanagement ready (dynamisch + statisch)	Auf Anfrage

exklusive MwSt, Verpackung und Versand

Zubehör	
Beton-Sockel + Sockelfüllgranulat	Auf Anfrage

exklusive MwSt, Verpackung und Versand



Lastmanagement

Unternehmen und Organisationen, die eine Elektrofahrzeugflotte für ihre Belegschaft aufbauen, Gemeinden, die die Lademöglichkeiten in der Stadt und Umgebung erweitern möchten, Ladeinfrastruktur-Betreiber und deren E-Fahrzeug-Kunden: Sie alle profitieren von optimaler Energieverteilung und Ressourceneffizienz bei maximaler Leistung. Denn intelligentes Lastmanagement macht das Laden von E-Fahrzeugen und Flotten schneller, preiswerter und komfortabler.

Grundpreis je Ladestation	DUO	CITO
LM1 Werkseitig statische Vorkonfiguration je Ladepunkt oder statische Parametrierung je Ladestation mit dynamischer Priorisierung	Auf Anfrage	Auf Anfrage
LM2 Lastmanagement für Ladeparks mit statischer maximaler Leistungsobergrenze	Auf Anfrage	Auf Anfrage
LM2+ Dynamisches Lastmanagement für Ladeparks unter Echtzeitberücksichtigung der Gebäudelast	Auf Anfrage	Auf Anfrage
LM3 Zentrales Lastmanagement über das CPO-Backend und OCPP 1.6	Auf Anfrage	Auf Anfrage

exklusive MwSt, Verpackung und Versand

Empfehlung

Ein Mindestladestrom von 10 A bei AC Ladepunkte und 14 A je Phase bei DC Ladepunkte muss verfügbar sein, um sicheres Laden zu gewährleisten. Ansonsten kann es zu Abbrüchen seitens der Fahrzeuge kommen.

Inbetriebnahme – Support – Wartung

DISA Elektro AG bietet Lösungen für nachhaltige Ladeinfrastrukturen - Dazu gehört auch der Rundum-Support anschliessend zur Realisierung Ihrer Ladeinfrastruktur. DISA Elektro AG, als zertifizierter Partner von Compleo, garantiert für Sie einen reibungslosen Betrieb und Support bei Ihrem Ladepark.

Grundpreis je Ladestation	DUO	CITO
Erstinbetriebnahme inkl. Anweisungen zum Betrieb	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Support-Vertrag während der normalen Arbeitszeiten DISA Elektro AG	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Service-Vertrag während der normalen Arbeitszeiten DISA Elektro AG inkl. jährliche Wartung vor Ort inkl. 10% Rabatt auf Ersatzteile inkl. 10% Rabatt auf Anfahrtspauschale	Auf Anfrage	Auf Anfrage

exklusive MwSt, Verpackung und Versand



DISA

Ihr Ansprechpartner für AC/DC Ladestationen

DISA Elektro AG | info@disa.ch | Tel.+41 41 666 70 50